

Приложение №2  
к постановлению  
Исполнительного комитета  
г.Казани  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## Типовой проект летнего кафе. Тип 2



### **Конструктивное решение.**

Рекомендуемые габариты - 7200х9000 мм.

Высота – 4000 мм.

Модульная конструкция с поперечным шагом колонн - 2350-2400 мм, продольным шагом колонн - 2850-3000 мм.

Основной несущий каркас выполнен из металлической трубы квадратного сечения размером 75х75 мм. Стропильная часть выполнена из сдвоенной доски сечением 30х100 мм. Угол ската кровли - 15-20 градусов.

### **Планировочное решение.**

В центральной части летнего кафе могут быть предусмотрены служебные помещения для функционирования летнего кафе (складская зона, бар, с/у).

**Наружная отделка.**

Ограждение выполнено из металлического прута квадратного сечения 7-10 мм с рисунком согласно настоящему графическому изображению.

Ступени, покрытие пола - деревянная доска шириной 100 мм с обработкой антисептиком комплексного действия (гниение, противопожарная защита).


Покрытие кровли - представляет собой натянутый на деревянный каркас тент.

Возможно использование занавесей декоративных и защитных из тентовой ткани.

Все деревянные и металлические элементы окрашиваются матовой краской на эмальной основе.

**Благоустройство.**

В конструкции ограждения предусмотрены навесные и мобильные кашпо с живыми цветами.



**Руководитель Аппарата  
Исполнительного комитета г.Казани**

**И.В.Сивов**