



ПРИКАЗ

28.03.2014

г. Казань

БОЕРЫК

№ 201

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 1 апреля 2005 г. № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», в целях обеспечения сохранения и государственной охраны объекта культурного наследия местного значения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного значения: «Здание женского духовного училища, первая половина XIX века», (приложение №1).

2. Управлению сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия обеспечить:

внесение сведений, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия, указанного в п.1 настоящего приказа, в паспорт объекта культурного наследия;

сохранность предмета охраны объекта культурного наследия, указанного в п.1 настоящего приказа.

3. Приказ №43 от 27.01.2011 г. считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр культуры
Республики Татарстан

А.М. Сибэгатуллин

Предмет охраны

объекта культурного наследия местного значения
«Здание женского духовного училища, первая половина XIX века»,
расположенного по адресу: Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Фукса/Бехтерева, д.11/6

Предметом охраны объекта культурного наследия местного значения
«Здание женского духовного училища, первая половина XIX века»,
расположенного по адресу: Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Фукса/Бехтерева, д.11/6 и поставленного на государственную охрану
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
10.06.2009г. № 384, являются:

- градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании застройки ул. К.Фукса и ул. Бехтерева;
- местоположение здания, территория домовладения в сложившихся границах с характерным перепадом рельефа по улице Бехтерева (склон);
- объемно-пространственная структура двухэтажного здания с подвалом, Г-образной в плане формы с закругленным углом, состоящего из нескольких объемов, с двумя выступающими ризалитами со стороны дворового фасада по ул.Бехтерева и возвышающейся над объемом здания по ул.Фукса и более заглубленной во двор домовой Введенской церкви с шипцовым завершением и главкой уличного торцевого фасада;
- композиция и архитектурное решение фасадов: горизонтальное двухъярусное поэтажное членение здания с более высоким вторым ярусом, входные узлы организованы на каждом фасаде здания, вертикально выделенный архитектурными декоративными элементами объем домовой церкви, местоположение, конфигурации и пропорции оконных проемов;
- конструктивная схема, подлинные кирпичные стены, кирпичные перемычки, кирпичные сводчатые перекрытия подвала, местоположение, геометрия, габариты и конструкция внутренней центральной каменной лестницы (бетонные ступени в обрамлении валика, кирпичные своды под лестничными маршами и площадками); местоположение, геометрия,

габариты и конструкция внутренней металлической лестницы из ажурного литого чугуна (2 этажные и 2 междуэтажные площадки и 4 марша со ступенями и подступенками);

- историческая конфигурация и габариты крыши объемов здания (скатная), люкарна под двускатной крышей с кирпичной главкой в завершении на профильном барабане с закомарами нижней части и опиранием на ступенчатый профильный восьмигранный пояс, материал кровли – листовое железо;

- исторический облик фасадов; отделка и архитектурные детали фасадов: гладкие, оштукатуренные и окрашенные поверхности стен фасадов здания, рустовка 1 этажа центральной части по ул.Бехтерева и домовая церковь, рустованный угол здания по ул.Бехтерева, полуциркульные оконные проемы центральной выделенной части по ул.Бехтерева в обрамлении профилированных архивольтов с опиранием на пилястры с обеих сторон проемов с центральным окном в обрамлении в надоконной плоскости криволинейным фронтоном и с профильным поясом с прямоугольными нишами в подоконной плоскости, прямоугольные оконные проемы в обрамлении рамочных профильных наличников, кроме участка фасада по ул.Бехтерева до скругленного угла и части окон со стороны дворового фасада, подоконные, междуэтажные и венчающие карнизные профилированные тяги по периметру здания, рустованные лопатки в обрамлении 1 этажа и плоские пилястры - 2 этажа уличного фасада домовая церковь, центральный прямоугольный оконный проем 1 этажа церкви в обрамлении полуколонн и ступенчатого сандрика, трехчастный арочный оконный проем 2 этажа в обрамлении архивольтов с опиранием на импосты и профильного завершения центрального более высокого окна в виде закомар, фигурная люкарна под треугольным возвышающимся завершением с полосой сухариков и карнизных тяг в обрамлении древнерусских свисающих спаренных колонок с «дыньками» на конусовидных кронштейнах в основании, кирпичная главка в завершении люкарны на кирпичном барабане с профильными элементами, с закомарами нижней части и опиранием на ступенчатый профильный восьмигранный пояс, прямоугольные ниши с кирпичом «на ребро» и крестовины в подоконной плоскости оконных проемов 2 этажа церкви, профилированный карниз с полосой сухариков по периметру объема церкви, ступенчатые прямоугольные кронштейны во фризе треугольного фронтона уличного фасада домовая церковь;

-местоположение, пропорции и геометрия заполнений оконных проемов.