



ПРИКАЗ

10.09.2013

г. Казань

БОЕРЫК

№ 752 пр

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения
«Дом Панфилова, 1830-1832гг.,
архитектор А.К.Шмидт»

В соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 01.04.2005 г. №60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», в целях обеспечения сохранения и государственной охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Панфилова, 1830-1832гг., архитектор А.К.Шмидт» (далее – памятник), расположенного по адресу: г.Казань, ул. Лео-Булачная, д.46/2, принятого на государственную охрану постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2009г. №384 (приложение 1).

Министр

А.М. Сибэгатуллин

Предмет охраны

Объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Дом Панфилова, 1830-1832гг., архитектор А.К.Шмидт»,
расположенного по адресу: г.Казань, ул. Лево-Булачная, д.46/2

- местоположение здания;
 - территория домовладения в сложившихся исторических границах;
 - объемно-планировочная структура двухэтажного здания со скругленным углом
 - конструктивная схема здания;
 - подлинные кирпичные стены;
 - характер крыши;
- местоположение и пропорции оконных и дверных проемов материал оконных заполнений (деревянные двойные рамы со стеклянным заполнением), дверь деревянная двухстворчатая – балконная и на 1 этаже со стороны ул.Г.Камала;
- композиция, архитектурное решение и архитектурные детали фасада:
фасад по ул.Лево-Булачная: широкий цоколь; рустовка в простенках между окнами на 1 этаже; междуэтажный пояс «поребриком», профилированные тяги, декорирование окон второго этажа сандриками и подоконными прямоугольными нишками; пилястры по углам здания на уровне второго этажа; антаблемент с широким фризом; карниз, профилированный тягами;
- угловая часть фасада: закругленная угловая части здания; широкий цоколь; рустовка в простенках между окнами на 1 этаже; междуэтажный пояс «поребриком», профилированные тяги; декорирование окон второго этажа сандриками и подоконными прямоугольными нишками; балкон с кованной ажурной решеткой; пилястры, выделяющие балконную дверь с двух сторон на втором этажа; антаблемент с широким фризом; карниз, профилированный тягами;
- фасад по ул.Г.Камала:
правая часть фасада по ул.Г.Камала: широкий цоколь; рустовка в простенках между окнами на 1 этаже; междуэтажный пояс «поребриком», профилированные тяги; декорирование окон второго этажа сандриками и подоконными прямоугольными нишками; пилястры по углам здания на уровне второго этажа; антаблемент с широким фризом; карниз, профилированный тягами;
- левая часть фасада по ул.Г.Камала: ризалиты с двух сторон с завершением в виде аттика, и углами, раскрепованными рустованными лопатками, окна в ризалитах (на 2 этаже и 2 этаже) декорированные сандриками с выделенным замковым камнем;

подкарнизный пояс декорированный геометрическими узорами, профилированный тягами, украшенный сухариками; широкий карниз с тягами; тумбы с ажурным ограждением на крыше, входная двухстворчатая деревянная дверь с треугольным козырьком на ажурных металлических кронштейнах, размещенная в одном из ризалитов на 1 этаже;

дворовой фасад: междуэтажные тяги, широкий цоколь; закругленный угол дворового пристроя;

- интерьер сохранившегося лестничного узла - подлинная центральная лестница с коваными ажурными ограждениями, деревянными перилами, декорирование профилированными поясками нижних и открытых частей лестниц.